GERMANY

EAL

camping, car & bicycle accessories

MARDER-ABWEHR



MARDER SCHRECK

Katalog 2026

INHALT

Seite	
3	Information über Marder-Abwehr-Produkte
4-7	Ultraschall-Marder-Abwehrgeräte
8-9	Unterbrechungsschalter Marder-Abwehr-Schutzschlauch Marder-Abwehr-Beutel
10-11	Marder-Abwehr-Vorreiniger Marder-Abwehr-Spray Display

Information über Marder-Abwehr-Produkte

Wir haben mit unserer neuen Marke MARDER SCHRECK das Angebot der Marder-Abwehr-Produkte deutlich überarbeitet und aktualisiert. MARDER SCHRECK Produkte umfassen Marder-Abwehrgeräte, die mit Ultraschall oder Hochspannung Marder im Motorraum vertreiben sollen und zum anderen Artikel, die zum Vorbeugen dienen. Dazu zählen Duftaufhänger, Spray, Aktivschaum sowie ein Schutzschlauch als bissfeste Ummantelung von stromführenden Kabeln.
Unsere Marder-Abwehr-Produkte sind aufeinander abgestimmt und lassen sich gut kombinieren.

Die Schäden durch Marderbisse steigen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Allein 2021 waren über 200.000 Autos betroffen. Es entstehen Schäden in Millionenhöhe. Und die Schäden bleiben konstant, da die Marder den Motorraum als neuen Lebensraum für sich entdeckt haben. Mit seinen 38 spitzen Zähnen zerbeißt der Marder besonders gerne folgende Bauteile:

- Zündkabel
- Kühlwasser- und Scheibenwasser-Schläuche
- Kunststoffschläuche und Stromleitungen
- Faltbälge an Antriebswellen und an der Lenkung
- Isoliermatten für die Geräusch- und Wärmedämmung

In der Paarungs- oder Winterzeit lockt ein warmer Motor als gemütlicher Aufenthaltsort. Die Schadenshöhe ist Grund genug, sich um geeignete Marderabwehrmaßnahmen zu bemühen.

Bei hohen Reparaturkosten zahlen einige Versicherungen oft nur zögerlich oder es werden nur die Kosten für zerbissene Schläuche gedeckt. Leider kommen sie aber nicht immer für die Folgeschäden auf, wie z. B. bei einem überhitzten Motor. Auch wenn Folgeschäden abgedeckt sind, zahlt der Versicherte jenseits einer definierten Obergrenze den Rest selbst. Daher empfehlen wir Ihnen Präventionsmaßnahmen.

Der Erwerb von MARDER SCHRECK Marder-Abwehrgeräte sowie Duftaufhänger, Spray, Aktivschaum und Schutzschlauch schützt Sie langfristig und umfassend vor Schäden im Motorraum und schont Ihr Portemonnaie!

Vor dem Gebrauch der Produkte ist eine gründliche Motorwäsche oder die Anwendung des Vorreinigers (Art.-Nr. 16265 oder Art.-Nr. 16268) erforderlich!

Legende



Art der Verpackung



Warnhinweis



Schutzart
(z.B. Wassergeschützt)



Batterie-betrieben



Hochspannung



Eigengewicht

Marder-Abwehrgerät Ultraschall

ca. 40g Eigengewicht | IP 44 | Colorbox

Anwendung	Für Pkw und Wohnmobil; hochwirksames Gerät zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum
Betriebsspannung	12 V
Stromaufnahme	0,4 mA
Sicherung	F 200 mA, L, 250 V
Schalldruck	Max. 95 dB ± 15 %
Frequenz	23 kHz ± 10 % pulsierend
Abstrahlwinkel	160°, effektiv
Funktionskontrolle	LED
Kabellänge	Kabellänge (-): 0,40 m Kabellänge (+): 0,90 m
Größe (LxBxH)	Ca. 6,3 x 5 x 2,2 cm

- Flache und platzsparende Bauweise
- Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton (automatische Veränderung der Tonfolge)



ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vor Einbau die Funktion testen.







4 049376 162741

Art.-Nr. 16274 **VE** 8 **EAN** 4049376 16274 1

Marder-Abwehrgerät Batteriebetrieben

Batterie | ca. 65g Eigengewicht | IP 44 | Colorbox

Anwendung	Für Pkw und Wohnmobil aber auch für den Einsatz im Haus, in der Garage oder Scheune geeignet; hochwirksames Gerät zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum
Betriebsspannung	3 V
Stromaufnahme	0,4 mA
Schalldruck	Max. 95 dB ± 15 %
Frequenz	23 kHz ± 10 % pulsierend
Abstrahlwinkel	160°, effektiv
Funktionskontrolle	LED
Batterietyp	AA, Mignonzelle, 1,5 V (nicht Inkl.)
Größe (LxBxH)	Ca. 12,5 x 5,9 x 2,2 cm

- Flache und platzsparende Bauweise
- Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton (automatische Veränderung der Tonfolge)
- Durch den Batteriebetrieb ist auch der Einsatz im Haus, Garage oder Scheune möglich



ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vor Einbau die Funktion testen.





4 049376 162758

Art.-Nr. 16275 **VE** 4 **EAN** 4049376 16275 8

Marder-Abwehrgerät LED und Ultraschall

mit 2 LED für Lichtimpulse

ca. 75g Eigengewicht | IP 44 | Colorbox

Anwendung	Für Pkw und Wohnmobil; hochwirksames Gerät zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum. Bewegungserkennung. Deaktivierung bei Fahrzeugbewegung, kein Anschluss an Klemme 15 nötig.
Betriebsspannung	12 V
Stromaufnahme	0,4 mA
Sicherung	F 200 mA, 250 V
Schalldruck	Max. 95 dB ± 15 %
Frequenz	22-45 kHz wechselnd
Abstrahlwinkel	160°, effektiv
Funktionskontrolle	LED
Kabellänge	Kabellänge (-): 0,40 m Kabellänge (+): 0,90 m
Größe (LxBxH)	Ca. 11,2 x 5,9, x 2,7 cm



- Flache und platzsparende Bauweise
- Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton (automatische Veränderung der Tonfolge)
- Montagefertig verkabelt
- Blitz-LEDs sorgen für zusätzliche Abschreckung

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vor Einbau die Funktion testen.





2 LED für Lichtimpulse





4 049376 162765

Art.-Nr. 16276 **VE** 4 **EAN** 4049376 16276 5

Marder-Abwehrgerät Hochspannung

Hochspannung | ca. 280g Eigengewicht | IP 44 | Colorbox

Anwendung	Für Pkw und Wohnmobil; hochwirksames Gerät zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum
Betriebsspannung	12 V
Hochspannung	250-350 V
Stromaufnahme	19m A ± 15 %
Sicherung	F 200 mA, L, 250 V
Schalldruck	Max. 100 dB ± 20 %
Frequenz	23 kHz ± 10 % pulsierend
Abstrahlwinkel	160°, effektiv
Funktionskontrolle	LED
Kabellänge	Kabellänge (-): 40 cm Kabellänge (+): 160 cm Steuerkabel: 120 cm Hochspannungskabel: 400 cm
Größe (LxBxH)	Ca. 11,2 x 5,9 x 2,7 cm



- Mit 6 Kontaktplatten, die einen ungefährlichen, aber kräftigen elektrischen Schlag abgeben
- Flache und platzsparende Bauweise
- Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton (automatische Veränderung der Tonfolge)
- Montagefertig verkabelt





ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vor Einbau die Funktion testen.





4 049376 162772

Art.-Nr. 16277 **VE** 4 **EAN** 4049376 16277 2

Unterbrechungsschalter

Blisterkarte

Anwendung	Zum Verbauen im Motorraum, um beim Öffnen der Haube den Stromkreis zu unterbrechen, sodass z.B. verbaute Marderscheuchen deaktiviert werden. Beim Schließen der Haube wird der Stromkreis wieder geschlossen.
Spannung	12 V DC
Strom	Max. 2 A
Anschluss	4,8 mm Flachsteckhülse
Material	Metall und Kunststoff
Größe (BxTxH)	Ca. 4 x 3,5 x 5,8 cm







4 049376 162710

Art.-Nr. 16271 **VE** **EAN** 4049376 16271 0

Marder-Abwehr-Schutzschlauch

Polybeutel

Anwendung	Für Zündkabel und Elektrokabel im Pkw und Wohnmobil
Material	Kunststoff
Größe (DxL)	Ca. 8 mm ø, ca. 2 m

- Geschlitztes Rohr, erleichtert die Selbstmontage
- Temperaturbeständig -40° C bis 135° C
- Kein Bissreiz für Marder
- Bissfest und geruchsneutral





Keine Haftung für Folgenschäden!

4 049376 162703

Art.-Nr. 16270 **VE** 10 **EAN** 4049376 16270 3

Marderabwehr Beutel

ca. 50 g Eigengewicht

Colorbox

Anwendung	Der Marderabwehr Beutel von Marderschreck bietet eine effektive und tierfreundliche Lösung zum Schutz Ihres Motorraums vor Marderschäden. Der Beutel nutzt den natürlichen Geruch von Hundehaaren, um Marder fernzuhalten, ohne dabei auf Chemikalien zurückzugreifen. Einfach im Motorraum oder im Carport platziert, entfaltet er seine Wirkung und sorgt für Ruhe und Sicherheit. Der abschreckende Geruch ist effektiv gegen Marder. Mit einer Wirkungsdauer von etwa 3 bis 6 Monaten ist dieser Beutel eine praktische und unkomplizierte Möglichkeit, Ihr Fahrzeug zu schützen.
Größe	Ca. 9,5 x 8 x 5 cm
Zusammen setzung:	wärmebehandelte Mischung aus Haaren (Haare aus ausgewählten Hundepflegebetrieben) verschiedener Hunderassen, mit Zusatz eines Duftstoffes zurAbschreckung von Wildtieren sowie Pflanzenwachs zur Verlängerung der Wirkungsdauer.

- Zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum
- Für Pkw und Wohnmobil
- Auf Basis von Hundehaaren und Duftstoffen
- Für den Marder abschreckender Geruch
- Wirkungsdauer: ca. 3-6 Monate



4 049376 162789





Art.-Nr. 16278 **VE** 12 **EAN** 4049376 16278 9

Marder-Abwehr-Vorreiniger

Anwendung	Für Pkw und Wohnmobil; spezieller Aktivschaum zur Vorbehandlung (entfernt die Duftmarken von Mardern)
Inhalt	Ca. 500 ml

- Für den gesamten Motorraum und die Innenseiten von Motorhaube und Kotflügel
- Problemlos für Gummi- und Kunststoffteile oder Autolack geeignet
- Kein Motorreiniger, dient ausschließlich zum Entfernen von Duftmarken
- Die perfekte Vorbehandlung zu anderen Marderabwehr-Produkten







4 049376 162680

Art.-Nr. 16268 **VE** 6 **EAN** 4049376 16268 0

Marder-Abwehr-Spray

! Biozide

Anwendung	Für Pkw und Wohnmobil; insbesondere die Kunststoff- und Gummimanschetten, Dämmmatten oder Elektrokabel im Motorraum
Wirkungsdauer	Ca. 2 - 3 Wochen
Geruch	Abschreckender Geruch für Marder (für Menschen nahezu geruchsneutral)
Inhalt	Ca. 500 ml

- Die perfekte Ergänzung zu anderen Marder-Abwehr-Produkten
- **Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**





4 049376 162673

Art.-Nr. 16267 **VE** 6 **EAN** 4049376 16267 3

Marder-Abwehr-Produkte Beispielwand

Bestückungsvorschlag

Art.-Nr. 16274	Marder-Abwehrgerät Ultraschall
Art.-Nr. 16275	Marder-Abwehrgerät Batteriebetrieben
Art.-Nr. 16276	Marder-Abwehrgerät Ultraschall mit Blitz-LEDs
Art.-Nr. 16277	Marder-Abwehrgerät Hochspannung
Art.-Nr. 16270	Schutzschlauch
Art.-Nr. 16264	Duftaufhänger
Art.-Nr. 16268	Marder-Abwehr-Vorreiniger
Art.-Nr. 16267	Marder-Abwehr-Spray





EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107 · 42115 Wuppertal · Deutschland
Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0
Fax: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 160
E-Mail: info@eal-vertrieb.com
Internet: www.eal-vertrieb.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farben können druckbedingt abweichen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com
Konzeption und Realisierung durch die EAL GmbH

Bestell-Nr. Katalog 99415